



Když se nás zeptáte co máme na dřevo, tak Vám lakonicky odpovíme – Liberon. Posledních deset let jsme opravdu neměli pocit, že by Vás tento tradiční francouzský specialista na otázky dřeva zklamal. Sortiment zahrnuje produkty pro přípravné práce, pro doplnění dřeva, pro retušování, moření, lakování, povrchovou péči, voskování a zaujaly i hotové oleje pro aplikaci v interiéru i exteriéru. Takže tady jsou.....

#### **Přípravné práce, doplnění dřeva, retušování**

#### **LIBERON ABWACHSER**

Prostředek na čišění a odstraňování vrstev vosku, mastnot, nikotinu, otisků prstů, stop po rozlité vodě a nečistot. Neobsahuje vodu a tak se dá použít tam, kde produkty vodu obsahující by mohly povrch ušlechtilých dřevin poškodit, ze stejných důvodů není schopen uvolňovat dýhy lepené kličem. Slouží i k neutralizaci po odstranění moření, může se používat i na dýhovaném nábytku. Na povrch se nanáší sytě lešticí utěrkou Liberon nebo se opatrně na povrch naleje. K čišění se u přírodního dřeva, navoskovaných a naolejovaných povrchů používá vata Liberon, hrubost 0, resp. lešticí utěrka v případě povrchů lakovaných.

Doba schnutí: 2 hodiny

Spotřeba: 1 litr na 6m<sup>2</sup>

Prostředky na čišění nástrojů: žádné

<b>Libéron Abwachser</b>	<b>500ml</b>	<b>1000ml</b>
<b>Objednací číslo</b>	<b>4108 050</b>	<b>4108 100</b>
<b>Cena</b>	<b>270.00</b>	<b>420.00</b>

#### **LIBERON HOLZWURMTOD**

Likviduje škůdce dřeva v nábytku, parketách, trémoví. Výhradně pro použití v interiéru. Neobsahuje permetrin, používá se i pro prevenci. Mezi jeho nesporné přednosti patří vysoká schopnost penetrace a velmi akceptovatelný pachový vjem. Nanáší se sytě štětcem nebo se může aplikovat injekční jehlou. Tyto kroky se dají opakovat. Po aplikaci ponechat ošetřené dřevo 48 hodin odvětrat – vždy dbejte na dobré odvětrávání prostoru kde pracujete, nepoužívejte produkt v blízkosti včelích úlů, potravin atd. Účinnou látku je zde flufenoxuron, který reaguje na škůdce s obsahem chitinu (např. červotoč). Po ošetření dřeva se jeho povrch může voskovat, olejovat, mořit.

Doba schnutí: 6-8 hodin

Doba vyvětrání: 48 hodin

Spotřeba: 1 litr na 6m<sup>2</sup>

Prostředky na čišění nástrojů: Abwachser

<b>Libéron Holzwurmtod</b>	<b>250ml</b>	<b>500ml</b>	<b>1000ml</b>	<b>5000ml</b>
<b>Objednáací číslo</b>	<b>4109 025</b>	<b>4109 050</b>	<b>4109 100</b>	<b>4109 500</b>
<b>Cena</b>	<b>275.00</b>	<b>330.00</b>	<b>395,00</b>	<b>1365.00</b>

#### **LIBERON HOLZKNETTPASTE**

pasta na vyplňování středních až velkých otvorů a děr ve dřevě na bázi dřevěných pilin, vodou ředitelná. Hodí se pro všechny druhy dřevin v interiéru, které jsou silně namáhány (parkety, římsy), dobře se modeluje a následně opracovává jako pravé dřevo, včetně povrchového pojednání. Do poškozených míst se vtlačuje pomocí špachtle, hlubší otvory se musí vyplňovat po vrstvách, masa se po zaschnutí nepropadá. Při doplnění se nanáší o cca 1mm vyšší vrstva než okolní plocha, aby se tmelené místo dalo přebrousit, ale i vrtat nebo řezat. Obsah 200ml/dóza

Doba schnutí: 24 hodin

Čistění nástrojů: vodou

<b>Objednáací číslo</b>	<b>Barva</b>	<b>Cena</b>
<b>4104 001</b>	<b>přírodní</b>	<b>239.00</b>
<b>4104 004</b>	<b>dub světlý</b>	<b>239.00</b>
<b>4104 005</b>	<b>dub střední</b>	<b>239.00</b>
<b>4104 006</b>	<b>dub tmavý</b>	<b>239.00</b>

#### **LIBERON RETUSCHIERSTIFT**

jak název sám napovídá – retušovací tužky na malé šrámy a škrábance, které mohou vzniknout manipulací s nábytkem. Vhodné pro voskované a leštěné povrchy dřeva v interiéru. Každá tužka se skládá ze tří nuancí barevnosti jednoho druhu dřeva. Jednoduché a precizní použití díky jemné špičce.

Doba schnutí: cca hodina

Čistění nástrojů: není potřeba

<b>Barva</b>	<b>Dub</b>	<b>Ořech</b>	<b>Třešeň</b>	<b>Mahagon</b>
<b>Objednáací číslo</b>	<b>4109 701</b>	<b>4109 702</b>	<b>4109 703</b>	<b>4109 704</b>
<b>Cena</b>	<b>198.00</b>	<b>198.00</b>	<b>198.00</b>	<b>198.00</b>

**Pomůcky pro nanášení a leštění**

#### **LIBERON BAVLNA**

Bavlněná vlákna, která nepouští vlas a je mimořádně savá, ideální pro moření, leštění vosků a čistění kovových montáží nábytku. Balení 200g

<b>Objednáací číslo 4118 020</b>	<b>Bavlna /balení 200g</b>	<b>231.00</b>
----------------------------------	----------------------------	---------------

#### **LIBERON LEŠTÍCÍ UTĚRKA**

Mimořádně odolná utěrka proti roztržení, univerzálně použitelná pro všechny tekuté produkty Liberon pro moření, voskování, napouštění olejem, čistění a údržbu povrchu. Její vlastnosti garantují prvotřídní výsledky, nezanechává na povrchu vlákna, zaručuje rovnoměrnost nanášení. Baleno po 5-ti kusech.

<b>Objednáací číslo 4125 000</b>	<b>Leštící utěrka/balení</b>	<b>142.00</b>
----------------------------------	------------------------------	---------------

## LIBERON OCELOVÁ VATA / balení 200g

### GRAD POUŽITÍ

- 000**
- ideální pro jemné práce, pro nanášení vosků. Umožňuje v jednom kroku nanášet vosk a zároveň odstraňovat zvednutá vlákna. Velmi dobře se hodí i pro leštění na vysoký lesk
- 00 + 0**
- na čišťení částí dřeva produktem Abwachser a na silně znečištěné povrchy kovů produktem RenovLib
- 1 + 2**
- na čišťení silně znečištěných povrchů dřeva produktem Abwachser nebo na odstranění naměkčených bareva laků po aplikaci produktu Abbeizer

Hrubost	extra jemná 000	jemná 00	střední 0	hrubá 1
Objednáací číslo	4115 3/0	4115 2/0	4115 000	4115 001
Cena	120,00	120,00	110,00	110,00

Vaty Liberon se mohou objednávat i v balení 6kg. Pro případ, že potřebujete nerezovou ocelovou vatu, žádejte od nás vatu Rakso v balení 150g za 165.00/bal.

### Hotové šelaky a péče o lakované povrchy

## LIBERON STREICHSCHELLACK

hotová šelaková politura pro tradiční zušlechťující povrchovou úpravu na vysoký lesk, ale i pro osvěžení a péči o již nanesené politury. Zásadně platí – čím víc jednotlivých vrstev nanesete, tím bude lesk vyšší. U nového dřeva je nutné nanést minimálně 4-5 vrstev. Pro osvěžení povrchu 2-3 vrstvy. Jen pro ilustraci – staří nábytkoví mistři nanášeli na povrch 15 – 20 vrstev politury a špičkové klavíry mají na povrchu těchto vrstev až 60!

### Návod k použití

- hotový šelak nanášíte měkkým štětcem
- doba vyschnutí mezi jednotlivými vrstvami je 4-5 hodin
- po vyschnutí každé vrstvy před nanášením vrstvy další přejděte povrch vatou grad 000 a odstraňte z povrchu vzniklý jemný prach

Doba schnutí: 3 hodiny

Spotřeba: 250ml/dodávané balení = 3 až 5m<sup>2</sup>

Čišťení nástrojů: lihem

**Upozornění – žádný povrch dřeva zušlechtěný šelak není odolný vodě!**

Objednáací číslo 4113 025	Liberon šelak, balení 250ml	240.00
---------------------------	-----------------------------	--------

## LIBERON MÖBELPOLISH

chrání i pečuje o staré a nové, lakované nebo leštěné plochy. Odstraňuje otisky prstů a chrání proti vzniku skvrn. Na povrchu zanechává ochranný film bez toho, že by tento film zamazával povrch. Dá se použít na světlé i na tmavé dřevo.

### Návod k použití

- na povrch nábytku se nanáší utěrkou Liberon
- 15 minut necháme produkt působit, až se na povrchu vytvoří bělavý závoj
- následně povrch dřeva přešetíme **čistou** utěrkou Liberon

Doba schnutí: 15 minut

Spotřeba: 250ml/balení = 5m<sup>2</sup>

Čišťení nástrojů: terpentýnovou náhražkou

Objednáací číslo 4110 250	Liberon leštěnka, balení 250ml	240.00
---------------------------	--------------------------------	--------

## LIBERON MÖBELREINIGER

čistí do hloubky pórů všechny lakované a leštěné povrchy dřeva, je zvláště vhodný pro všechny povrchy opatřené šelakovou politurou, pro povrchy nové i staré. Vrací původní lesk a v jednom čistícím kroku umožňuje zároveň i čištění montáží z kovu.

Návod k použití

- prostředek nanese na utěrku Liberón a na vlastní lak ho nanášíme rovnoměrnými kruhovými pohyby
- po několika minutách působení povrch vyleštíme **čistou** utěrkou Liberón
- pokud je povrch silně znečištěný – postup zopakujeme

Doba schnutí: 10 minut

Spotřeba: 250ml/balení=10m<sup>2</sup>

Čištění nástrojů: lihem

<b>Objednací číslo 4111 025</b>	<b>Liberón čistič, balení 250ml</b>	<b>240.00</b>
---------------------------------	-------------------------------------	---------------

**Voskování povrchu dřeva**

## LIBERON VČELÍ VOSK

používá se pro péči o starý nábytek, měkký pravý včelí vosk na povrchy z masivu v interiéru. Proniká hluboko do struktury dřeva, oživuje ho a propůjčuje mu matný až hedvábně lesklý ušlechtilý vzhled. Pro případ ošetření větších ploch doporučujeme tekutou verzi. Odpovídá evropskému bezpečnostnímu standardu EN71 (hračky pro děti). Nepoužívejte ho na sedací plochy nábytku! Dodává se v základní verzi v podobě pasty v plechových dózách o objemu 150ccm

Návod k použití

- podle verze nanášíte rovnoměrně v tenké vrstvě buď štětcem nebo utěrkou
- po cca dvou hodinách povrchové plochy vyleštíte čistou utěrkou Liberón nebo kartáčem na vosk

Doba schnutí: 2-4 hodiny

Spotřeba: 1 litr 10m<sup>2</sup>

Čištění nástrojů: terpentýnová náhražka

Bezbarvý	Dub světlý	Dub střední	Dub tmavý	Ořech
<b>4108 501</b>	<b>4108 502</b>	<b>4108 503</b>	<b>4108 504</b>	<b>4108 505</b>
<b>169.00</b>	<b>189.00</b>	<b>189.00</b>	<b>189.00</b>	<b>189.00</b>

## LIBERON ANTIK VOSK

legendární BlackBison v novém složení. Na restaurování, ochranu a péči. Na rozdíl od verze čistě včelí je tento produkt obohacen o vysoký podíl karnaubského vosku a je podstatně tvrdší. Vzhled se podle stupně vyleštění pohybuje od hedvábného lesku po lesk, dá se použít na nelakované, masivní a dýhované povrchy v interiéru. Propůjčuje dřevu krásnou, lesklou, vodě odpudivou úpravu, lehce se udržuje. Antik vosk odpovídá opět normě EN71 a dodává se v pastózní a tekuté podobě. Nepoužívejte ho na sedací plochy nábytku!

**Návod k použití**

- podle dodávané verze se nanáší na povrch utěrkou nebo štětcem
- po zaschnutí se přešle čistou utěrkou Liberón nebo kartáčem na vosk
- v případě potřeby krok můžete opakovat

Doba schnutí: 1-2 hodiny

Spotřeba: 1 litr=10m<sup>2</sup>

Čištění nástrojů: Abwachser

Barva	Obj.číslo/ pasta	Cena 500ccm	Obj.číslo/ tekutý	Cena 500ml
Bezbarvý	4108 601	360.00	4108 701	360.00
Dub světlý	4108 602	360.00	4108 702	360.00
Dub střední	4108 603	360.00	4108 703	360.00
Ořech	4108 604	360.00	4108 704	360.00
Třešeň tmavá	4108 605	360.00	4108 705	360.00

Napouštění dřeva olejem

### LIBERON GRUNDIERÖL

Tvrký olej pro vytvoření podkladu před napouštěním olejem nebo voskováním, vhodný pro všechny druhy dřeva. Má velmi dobré penetrační schopnosti a hodí se velmi dobře pro namáhané povrchy nábytku, jako jsou pracovní desky, resp. nábytek pro kuchyně a koupelny. Napuštěný povrch nemá uzavřené póry, je odolný vodě a resistantní vůči vzniku skvrn. Zdůrazňuje přirozenou strukturu fládrů dřeva. Odpovídá bezpečnostní normě EN71.

Návod k použití

- před vlastním nanášením zdrsňte povrch přebroušením jemným brusným papírem
- po odstranění prachu naneste sytě podkladový olej štětcem nebo utěrkou na vlastní povrch dřeva
- po 15-ti, maximálně 30-ti minutách nasáknutí setřete přebytečný olej z povrchu dřeva čistou utěrkou Liberón

Doba schnutí: 6-8 hodin

Spotřeba: 1 litr = 10-15 m<sup>2</sup>

Čistění nástrojů: Abwaxser

Obsah	500ml	1000ml	2.5 litru
4105 Podkladový olej pro interiér	290.00	450.00	960.00 (litr 384.00)

### LIBERON HOLZÖL PRO INTERIÉRY

Tvrký vrchní olej na přirozené zušlechťení povrchu dřeva a jeho ochranu použitelný pro všechny druhy dřeva v interiéru, chrání před vznikem skvrn a vodou, přesto potřebujete-li zvýšenou ochranu, aplikujte předem podkladový olej Liberón. Zvýrazňuje kresbu dřeva, odpovídá samozřejmě normě pro bezpečnost dětských hraček EN71. Návod a spotřeba jsou identické s předešlým produktem

Obsah	500ml	1000ml	2.5 litru
4106 050	340.00	520.00	1100.00 (litr 440.00)

### LIBERON HOLZÖL UV

Speciální verze pro exteriérové objekty z „mastného“ dřeva, jako je např. teak (zahradní nábytek, prvky architektury ap). S úspěchem se dá použít i pro ostatní druhy dřeva, jako je smrk, rubinie apod. Vyživuje, zušlechťuje a chrání před účinkem světla vody a nečistot. Obsahuje UV ochranu, nezanechává lepkavý povrch. Obsahuje čínský dřevný olej a white spirit. Nanáší se štětcem nebo utěrkou na lehce zdrsňený, bezprašný povrch. První vrstva musí být sytá, přebytečný olej se po hodině stáhne z povrchu čistou utěrkou Liberón. Druhá vrstva by měla následovat po 24 hodinách. Litr UV oleje postačuje na 15 m<sup>2</sup>.

Liberón UV olej exteriérový	Obj.číslo 4106 302/250ml	290.00	Obj.číslo 4106 310/1000ml	600.00 (250ml: 150.00)
-----------------------------	--------------------------	--------	---------------------------	------------------------